

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati felhívás neve: Mikroállalkozások eszközbeszerzésének támogatása

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-11-6-20

A kedvezményezett neve: Bartha Zsolt egyéni vállalkozó

A projekt címe: Eszközbeszerzése Sárrétudvari asztalosműhelyben

A projekt azonosítója: 3260880630

A támogatás összege: 7 999 995 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 70 %

A projekt megvalósítási helyszíne: 4171 Sárrétudvari, Széchenyi utca 30., hrsz: 1399

A vállalkozás célja:

A folyamatos fejlődés, a fogyasztóknak, vásárlóknak való folyamatos megfelelés, az áruk minőségének javítása, újabb egyedi termékek kialakítása.

A projekt eredménye:

A felújított eszközpark és a korszerű technikai háttér hozzájárul a magas színvonalú szolgáltatás biztosításához, a helyi mikroállalkozás erősítéséhez.

A projekt keretében megvalósult az alábbi eszközök beszerzése:

- 1 db FELDER KF700SP körfűrész-marógép

A FELDER KF700s gép paraméterei az alábbiak:

*Alapfelszereltség*

„104” típusú FELDER körfűrész aggregát

A Felder 700-as sorozatának körfűrészgépe a nyugodt járás és hatékonyság terén teljesen új dimenziót nyit. A masszív szürkeöntvény berendezés a modern famegmunkálás legmagasabb igényeit is kielégíti 104 mm-es vágásmagasságával, 315 mm-es fűrészlap átmérőjével és a 19,5 mm-ig használható szerszámokkal. A szabadalmazott „Easy-Glide“ tengelydöntési vezetésre járó 6 év jótállás a lehető legnagyobb megbízhatóságot biztosítja a legnagyobb igénybevételek esetén is. A tökéletesen karbantartásmentes, kenést nem igénylő kialakítás időt és pénzt takarít meg.

A rendszer értékes alkotóelemei és a minőségi kidolgozottsága révén a 700-as körfűrészgép egyedülálló büszkeség: Körfűrész fordulatszám 4800 ford./perc.

*Maróegység:*

- A marótengely hasznos tengelyhossza az asztal felett 115 mm (Opció: 140/160 mm)
- Egyszerű fordulatszámváltás
- 4 fordulatszám: 3500, 6500, 8000, 10.000 ford/perc.
- Marótengely 90°–45°-ban hátra dönthető - kézikerékkel állítható
- A magassági állítás kényszerpályán történik, fecskefarkú vezető útján
- A káros rezgéseket a nehéz szürkeöntvény géptest felfogja

A Felder 700-as és 900-as sorozatának körfűrész- és maróegységeiben, valamint a Format-4-ben alkalmazott Easy-Glide fordító szegmensvezető eleget tesz a kis- és nagyipar legszigorúbb követelményeinek is. Pontos, kényszervezetésű, kettős felfüggesztés gondoskodik a legnagyobb terhelhetőségről, a játékmentes döntésről és a teljes karbantartásmentességről. A szegmens gépöntvények megvezetéseiben speciális, nagy terhelhetőségű szintetikus anyag biztosítja a rendkívül könnyed járást és a hosszú életű pontosságot.

A gép beüzemelése rendben megtörtént, az üzembe helyezés óta rendeltetésszerűen működik.







- 1 db FELDER AD741 Spiráltengelyes gyalugép

A gép műszaki paramétereit az alábbiak:

Alapfelszereltség

Egyengető egység:

Egyengető ütköző

Fúrószepről, nehéz, profi kivitel

Fúrótokmány befogás 0–16 mm

Mozgató berendezés a profi fúrószeprőlhez

~Csatlakoztató készlet, az 410 mm-es gyalu egyengető asztalához~

Opcionális felszereltség:

1 ST 401-256 Mobil elszívó és szűrőberendezés AF22

4,0 PS (3,0 kW) S6-40%

3 x 400 V, 50/60Hz

Standard porfilterrel és tömlőcsatlakozóval

120 mm és 80 mm

1 ST RM Egyedi gépkialakítás

A gép beüzemelése rendben megtörtént, az üzembe helyezés óta rendeltetésszerűen működik.







- 1 db WESETLINTNER RP250 keretprés

Wesetlintner ragasztóállvány:

Típus: VST 250 hidraulikus egységgel

Elektromos csatlakozás: 400V

Teljes hossz: 2700 mm

Teljes magasság: 2100 mm

Befogási magasság: 1400 mm

Nyomás ütésenként: 3 tonna

Lökethossz: 85 mm

Furattávolság: 50 mm

1 DB RM speciális gyártás:

Befogási magasság: 1800 mm

Teljes magasság: 2500 mm














Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



SZÉCHENYI 2020



Kelt: Sárétudvari, 2023. július 14.

**BARTHA ZSOLT**

4171 Sárétudvari, Széchenyi u. 30.

Adószám: 63500282-1-20

Váll. id. sz.: ES-284706

*Bartha Zolt*

Bartha Zsolt